

Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 3, poz. 20 ze zm.) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej, mając na uwadze art. 400a ust.1 pkt 8 i 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. O usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest ubiegać się mogą osoby fizyczne z terenu gminy Kobierzyce.

§2.1. Warunkiem ubiegania się o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Kobierzyce:

- a) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
- b) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
- c) wniosku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia).

2. Wnioskodawcy zobowiązani są jednocześnie przy składaniu w/w wniosku złożyć w Urzędzie Gminy w Kobierzycach:

- a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli) i jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przez firmę działającą na zlecenie Gminy Kobierzyce (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia),
- b) kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 ze zm.).

3. Wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest należy składać do dnia 15 września roku bieżącego na rok następny.

4. Wnioski, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są według:

- a) stopnia pilności,
- b) kolejności złożenia w Urzędzie Gminy w Kobierzycach; w pierwszej kolejności rozpatrywane będą niezrealizowane wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie złożone w 2009 r.

5. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, finansowanie będzie realizowane zgodnie z §2 ust. 4, tj. w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

§3.1. Usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest będzie zajmować się Firma posiadająca uprawnienia na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobierzyce, wyłoniona w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

2. Po zakończeniu prac związanych z usunięciem, transportem i składowaniem na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest Firma usuwająca w/w odpady przedstawia w tut. Urzędzie Gminy:

- 1) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni odpadów zawierających azbest przetransportowanych na uprawnione składowisko,
- 2) karty przekazania odpadu,
- 3) protokół podpisany przez właściciela nieruchomości o prawidłowości wykonania w/w prac przez firmę oraz fakturę VAT za wykonaną usługę.

3. Wnioskodawca po zakończeniu prac przez uprawnioną Firmę do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest powinien złożyć w tut. Urzędzie Gminy informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§4. Druki formularzy (załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5) są do pobrania przez w Urzędzie Gminy w Kobierzycach w pok. nr 11.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce – Panu Piotrowi Kopciowi.

§6. Traci moc Zarządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/208 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce .

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

FORMULARZ I**Informacja o wyrobach zawierających azbest¹⁾ i miejscu ich wykorzystywania****1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):**

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię i nazwisko i adres):

.....

3. Tytuł własności:

.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾:

.....

5. Ilość [m², tony]³⁾:

.....

6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾:

.....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu⁵⁾

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

.....

8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾:

.....

Objaśnienia:

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Data:

Podpis:

.....

FORMULARZ II**Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu¹⁾

.....

Ilość wyrobów (m², tony)²⁾

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
|--|--|-------|--------------------|
| I Sposób zastosowania azbestu | | | |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest | | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³) | | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem | | 10 |
| II Rodzaj azbestu | | | |
| 5. | Azbest chryzotylowy | | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) | | 15 |
| III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | | |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien | | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej | | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna | | 0 |
| IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem | | | |
| 10. | Duże uszkodzenia | | 30 ³⁾ |
| 11. | Małe uszkodzenia | | 10 ⁴⁾ |
| 12. | Brak | | 0 |
| V Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | | |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac | | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) | | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania | | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) | | 10 |

| | | | |
|------------|---|--|----|
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza | | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | | 0 |
| VI | Wykorzystanie pomieszczenia | | |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców | | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób | | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie | | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie | | 10 |
| VII | Usytuowanie wyrobu | | |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu | | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym pokryciem | | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | | 10 |

- A.** Suma punktów oceny
- B. Stopień pilności I**
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów
- C. Stopień pilności II**
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów
- D. Stopień pilności III**
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający nazwisko i imię

.....
Właściciel / Zarządca

.....
Adres

data

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

..... data

.....
 Właściciel / Zarządca

Oceniający nazwisko i imię

.....
 adres

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

W N I O S E K

o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kobierzyce.

1. Informacja o Wnioskodawcy:
 - imię i nazwisko
 - adres zameldowania:
 - ulica nr domu nr mieszkania
 - kod pocztowy miejscowość nr telefonu
 - seria i nr dowodu osobistego
2. Adres przeprowadzonej wymiany / likwidacji pokryć dachowych lub elewacji:
 - ulica nr domu nr mieszkania
 - nr ewidencyjny działki kod pocztowy
 - miejscowość nr telefonu
3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
 - rodzaj powierzchni (dach / elewacja)
 - wielkość powierzchni przeznaczonyj do wymiany / likwidacji [m²].....
 - rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie)
4. Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji
5. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce.

.....
 podpis wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce osobiście lub ewentualnie przesłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z §2 Zarządzenia Wójta gminy Kobierzyce w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

FORMULARZ III

Informacja o wyrobach zawierających azbest¹⁾, których wykorzystanie zostało zakończone.

1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):

.....
.....

2. Właściciel/zarządca* (imię i nazwisko i adres):

.....
.....

3. Tytuł własności:

.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾:

.....
.....

5. Ilość [m², tony]³⁾:

.....

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów

.....

7. Planowane lub wykonane usunięcie wyrobu:

a) sposób

b) przez kogo

c) termin

7. Inne istotne informacje o wyrobach⁴⁾:

.....

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Data:

Podpis:

.....

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (a)

legitymujący (a) się
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a)w
(data) (miejsce)

zamieszkały (a)
(adres)

oświadczam, że:

1. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr w obrębie ewidencyjnymw jednostce ewidencyjnej **KOBIERZYCE**

na cele budowlane, wynikające z tytułu *(wybrać i wypełnić właściwe)*:

- a) własności,
 b) współwłasności *(wskazać współwłaścicieli)*

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem z dnia

c) inne

2. wyrażam zgodę na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przez firmę działającą na zlecenie Gminy Kobierzyce, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych, elewacji budynków i innych obiektów.

3. Biorę pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie budynku lub budowli po usunięciu azbestu, a w przypadku kiedy znajdzie potrzeba odtworzenia pokrycia dachowego wykonam je we własnym zakresie i na koszt własny.

4. Skoreluję harmonogram robót związany z usuwaniem azbestu z Wykonawcą.

(podpis wnioskodawcy)