

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 4 marca 2016 r.

**w sprawie ustalenia cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz.1515 ze zm.), art. 24a ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2015r. Dz. U. poz. 139 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kobierzyce Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Uchwala się ceny oraz stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce do dnia 30.09.2017r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ceny oraz stawki opłat obowiązują począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r.

**Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków  
na okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30  
września 2017r.**

Tabela 1

**Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę**

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena zł/1 m <sup>3</sup>		Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	
		netto	brutto*	netto	brutto*
0	1	2	3	4	5
1	<b>Grupa W1</b> (Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej rozliczane za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego co dwa miesiące)	<b>1,94</b>	<b>2,10</b>	<b>4,98</b>	<b>5,38</b>
2	<b>Grupa W2</b> (Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co dwa miesiące)	<b>1,94</b>	<b>2,10</b>	<b>3,63</b>	<b>3,92</b>
3	<b>Grupa W3</b> (Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej co dwa miesiące)	<b>1,94</b>	<b>2,10</b>	<b>4,65</b>	<b>5,02</b>
4	<b>Grupa W4</b> (Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych)	<b>4,40</b>	<b>4,75</b>	<b>4,81</b>	<b>5,19</b>
5	<b>Grupa W5</b> (Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego co dwa miesiące)	<b>4,40</b>	<b>4,75</b>	<b>4,98</b>	<b>5,38</b>
6	<b>Grupa W6</b> (Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co dwa miesiące)	<b>4,40</b>	<b>4,75</b>	<b>3,63</b>	<b>3,92</b>
7	<b>Grupa W7</b> (Pozostali odbiorcy usług wodociągowych - odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej co dwa miesiące)	<b>4,40</b>	<b>4,75</b>	<b>4,65</b>	<b>5,02</b>

8	<b>Grupa W8</b> (Pozostali odbiorcy usług wodociągowych prowadzący działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowej Wsi Wrocławskiej, rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych)	<b>5,00</b>	<b>5,40</b>	<b>4,81</b>	<b>5,19</b>
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

Tabela 2

### **Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena		Jednostka miary
			netto	brutto*	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Grupa K1</b> (Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej)	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	7,22 zł	7,80 zł	zł/m <sup>3</sup>
2.	<b>Grupa K2</b> (Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków)	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	8,84 zł	9,55 zł	zł/m <sup>3</sup>

\*Do cen i stawek netto, określonych w kolumnie 2 i 4 w tabeli 1 oraz w kolumnie 4 w tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT na dzień złożenia kalkulacji wynosi 8%.

### **Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki**

Tabela 3

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

1	temperatura	35° i poniżej
2	odczyn	6,5 – 9,5 pH
3	ołów	1,0 mg Pb/ dm <sup>3</sup> i poniżej
4	miedź	1,0 mg Cu/ dm <sup>3</sup> i poniżej
5	rtęć	0,1 mg Hg/ dm <sup>3</sup> i poniżej
6	kadm	0,4 mg Cd/ dm <sup>3</sup> i poniżej
7	cynk	5,0 mg Zn/ dm <sup>3</sup> i poniżej

8	chrom ogólny	1,0 mg Cr/ dm <sup>3</sup> i poniżej
9	nikiel	1,0 mg Ni/ dm <sup>3</sup> i poniżej
10	substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100 mg/ dm <sup>3</sup> i poniżej
11	zawiesina ogólna	400 mg/ dm <sup>3</sup> i poniżej
12	ChZT m.dwuchrom.	1000 mgO <sub>2</sub> / dm <sup>3</sup> i poniżej
13	BZT5	700 mgO <sub>2</sub> / dm <sup>3</sup> i poniżej
14	chlorki	1000 mgCl/ dm <sup>3</sup> i poniżej
15	siarczany	500 mgSO <sub>4</sub> / dm <sup>3</sup> i poniżej
16	fosfor ogólny	15 mgP/ dm <sup>3</sup> i poniżej
17	azot amonowy	200 mgNNH <sub>4</sub> / dm <sup>3</sup> i poniżej
18	azot azotynowy	10 mgNNO <sub>3</sub> / dm <sup>3</sup> i poniżej
19	węglowodory ropopochodne	15 mg/dm <sup>3</sup> i poniżej

Metodyka naliczania opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury ścieków:

1. Przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury.

a) przy przekroczeniu wartości temperatury o mniej niż 5<sup>0</sup>C ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik 0,5:

$$\text{Opłata/zł/} = \text{taryfa netto /zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/ \times 0,5$$

b) przy przekroczeniu wartości temperatury o 5<sup>0</sup>C i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:

$$\text{Opłata /zł/} = \text{taryfa netto /zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/ \times 1,0$$

2. Przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu.

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu ścieków:

a) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o mniej niż 0,5 pH ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym pomnożoną przez współczynnik 0,5:

$$\text{Opłata /zł/} = \text{taryfa netto /zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/ \times 0,5$$

b) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o 0,5 pH do 1,5 pH ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:

$$\text{Opłata /zł/} = \text{taryfa netto/zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/ \times 1,0$$

c) przy przekroczeniu wartości odczynu ścieków o 1,5 pH i więcej ustala się jako iloczyn taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym:

$$\text{Opłata /zł/} = \text{taryfa netto /zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/ \times 1,5$$

3. Przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników wyszczególnionych w tabeli 3 od pozycji 3 do pozycji 19 lub pozostałych wymienionych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

Wysokość opłaty za przekroczenie ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne), taryfy i ilości ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym :

$$\text{Opłata /zł/} = \frac{C_{\text{stw}} - C_{\text{dop}}}{C_{\text{dop}}} \times \text{taryfa netto/zł/m}^3/ \times Q / \text{m}^3/$$

Objaśnienie symboli :

$C_{\text{stw}}$  – wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli /w mg/dm<sup>3</sup>/

$C_{\text{dop}}$  – dopuszczalna wartość wskaźnika /w mg/dm<sup>3</sup>/

$Q$  – ilość odprowadzonych ścieków taryfa netto – wartość taryfy nie uwzględniająca należnego podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do stawek opłat netto będzie doliczany podatek VAT. Stawka podatku VAT na dzień złożenia kalkulacji wynosi 8%.